
Sunkin®

PALISSADE





PALISSADE SUNKIN®

LA STRUCTURE

- * Profils en aluminium thermolaqués
 - * Laqué Blanc 9010
 - * Gris anthracite texturé 7016
- * Poteaux de section 120 x 120

* Hauteur du Poteau : 1080 mm

1680 mm

2080 mm

- * Clips
- * Profil de finition

LE MONTAGE	Е	M	10	T	A	GE	4
------------	---	---	----	---	---	----	---

- * Fixation des lames : Clip de fixation spéciale
- * Profil de finition :
 - * Equerres spéciales en alu, bloquées dans les rainures des profils

Toutes les fixations sont cachées par un clip

LA FIXATION AU SOL

* Platine dissimulée à la base du poteau

- REMPLISSAGE 1080 1680 2080 AJOURE 4 lames 6 lames 8 lames **SEMI AJOURE** 4 lames 7 lames 9 lames PLEIN 5 lames 8 lames 10 lames
 - Structure en aluminium résistante
 - Montage rapide
 - Entretien simplifié
 - Design, modernité, intimité
 - Adaptation aux conditions climatiques tropicales









La composition

La palissade SUNKIN® est disponible en :

- > BLANC 9010
- > GRIS ANTHRACITE TEXTURE 7016

Pour d'autres couleurs, veuillez nous consulter

MODULE 1080 MODULE 1680 MODULE 2080



Remplissage

personnaliser

- > Poteaux
- > Lames de remplissage
- > Clip de fixation Panneau
- > Clip Poteau
- > Clip Espaceur *
- > Platines & Équerres
- > Visserie
- * si remplissage ajouré ou semi ajouré

OPTIONS:


Renfort, jambe de force, Platine large






PALISSADE SUNKIN®

MONTAGE RAPIDE > Renfort à sceller > Platine large > Platine Simple







CHOIX DU KIT

1- Hauteur

KIT 1: 1080 mm KIT 2: 1680 mm

KIT 3: 2080 mm

2- Entraxe: A ou B

Entraxe A = 1620 mmEntraxe B = 2120 mm*

*que pour le Kit 1


3- Remplissage

1: Ajouré


2: Semi - Ajouré

3: Plein


4- Poteau Final- C



COMBINAISONS & OPTIONS




KIT 2 - A+ C






+ JAMBE DE FORCE

Platine fixée sur un plot béton ou sur une ancre



AJOURE SEMI - AJOURE










PALISSADE SUNKIN®





LA PALISSADE
SUNKIN®,
SES PRINCIPAUX
ATOUTS

Structure en Aluminium résistante

Dimensions & & Confort

+ Entretien + simplifié

Montage rapide



