



KOTEDOM MARTINIQUE

[info@kotedom.fr](mailto:info@kotedom.fr) - [www.kotedom.fr](http://www.kotedom.fr)

# LOGIC

## DOOR PANELS

aluminium panel solutions from PORTALUXE



# LOGIC DOOR PANELS



LOGIC **VC 01**



LOGIC **VC 02**



LOGIC **VC 03**



LOGIC **VC 04**



LOGIC **VC 05**



LOGIC **VC 06**



LOGIC **VC 07**




LOGIC **VC 08**



LOGIC **VC 09**

Handle | Puxadores | Tirant | Türgriffe:



<b>PX01</b> Ø 25 mm length 300 mm	<b>PY01</b> □ 20 x 40 mm length 500 mm	<b>PZ01</b> □ 20 x 40 mm length 1400 mm	<b>PX02</b> Ø 25 mm length 657 mm	<b>PX03</b> Ø 25 mm length 1500 mm	<b>PQ01</b> □ 30 x 30 mm length 600 mm	<b>PQ02</b> □ 30 x 30 mm length 1400 mm
---	--	---	---	--	--	---



**TECHNICAL FEATURES**

<b>Composition:</b>	1,5 mm aluminum sheet + injected polyurethane + 1,5 mm aluminum sheet
<b>Available finishings:</b>	· RAL lacquered · anodized · Renolit
<b>Panel thickness:</b>	20 mm , 24 mm, 28 mm, 30 mm, 34 mm
<b>Polyurethane density:</b>	120kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions:</b>	· 2000 x 800 mm · 2100 x 900 mm others upon request
<b>Double glazing:</b>	Frosted glass, others upon request

Reserves the right to make any change without notice.  
Possible colour deviations are due to the printing technology.



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Composition:</b>	1,5 mm aluminium tôle + polyuréthane injecté + 1,5 mm aluminium tôle
<b>Finitions disponibles:</b>	· RAL laqué · anodisé · Renolit
<b>Epaisseur du panneau:</b>	20 mm , 24 mm, 28 mm, 30 mm, 34 mm
<b>Densité de polyuréthane:</b>	120kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions:</b>	· 2000 x 800 mm · 2100 x 900 mm autres sur demande
<b>Double vitrage:</b>	Sablé, autres sur demande

Nous nous réservons le droit d'apporter des  
modifications sans préavis. Possibilité d'écarts de couleurs  
dû au système d'impression.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Composição:</b>	1,5 mm chapa de alumínio + poliuretano injectado + 1,5 mm chapa de alumínio
<b>Acabamentos disponíveis:</b>	· RAL lacado · anodizado · Renolit
<b>Espessura do painel:</b>	20 mm , 24 mm, 28 mm, 30 mm, 34 mm
<b>Densidade poliuretano:</b>	120kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensões STD:</b>	· 2000 x 800 mm · 2100 x 900 mm outras sob consulta
<b>Vidro duplo:</b>	Fosco, outras sob consulta

Reservamos o direito de efectuar qualquer  
modificação sem aviso prévio. Possíveis desvios de cor,  
devido à tecnologia de impressão.



**TECHNISCHE ANGABEN**

<b>Ausführung:</b>	1,5 mm Aluminiumdeckschicht + injiziertes Polyurethan + 1,5 mm Aluminiumdeckschicht
<b>Wählbare Oberflächen:</b>	· RAL lackiert · eloxiert · Renolit-Folienbeschichtung
<b>Füllungsstärke:</b>	20 mm , 24 mm, 28 mm, 30 mm, 34 mm
<b>Polyurethandichte:</b>	120kg/m <sup>3</sup>
<b>Lieferbare Maße:</b>	· 2000 x 800 mm · 2100 x 900 mm andere auf Anfrage
<b>Doppelverglasung:</b>	Satinato, andere auf Anfrage

Wir behalten und das Recht vor, ohne vorherige  
Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.  
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



**PORTAXXI, SA.**  
www.portaluxe.com.pt  
geral@portaluxe.com.pt



**KOTEDOM MARTINIQUE**  
info@kotedom.fr - www.kotedom.fr  
3 Imp du Lotissement Berté - Route de Didier  
97 200 FORT DE FRANCE  
Tél : 05 96 030 777